

## Канализационный насос Lowara DOMO GRI 11 HF



103#8203; 388 руб.

### Основные характеристики

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Производительность                     | 3 - 10 м3/ч           |
| Напор                                  | 15.21 - 9.98 м        |
| Потребляемая мощность                  | 1.1 кВт               |
| Напряжение питания                     | 220 В                 |
| Назначение                             | дренаж и канализация  |
| Вид насоса                             | центробежный          |
| Конструкция                            | консольно-моноблочный |
| Тип размещения                         | погружной             |
| Перекачиваемая жидкость                | вода                  |
| Минимальная температура теплоносителя  | 0 °С                  |
| Максимальная температура теплоносителя | +35 °С                |

### Дополнительные параметры

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Исполнение                 | вертикальное    |
| Устройство                 | одноступенчатый |
| Измельчитель               | есть            |
| Поплавков                  | есть            |
| Частота вращения двигателя | 2850 об/мин     |
| Инверторный                | нет             |
| Самовсасывающий            | нет             |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Взрывозащищенный                                         | нет       |
| Число двигателей                                         | 1         |
| Материал корпуса                                         | чугун     |
| Материал рабочих колес (крыльчатка)                      | пластик   |
| Тип соединения                                           | резьба    |
| Класс защиты                                             | IP X8     |
| Класс энергоэффективности                                | IE1       |
| Класс изоляции                                           | F         |
| <b>Массо-габаритные характеристики</b>                   |           |
| Масса                                                    | 20 кг     |
| Длина                                                    | 260 мм    |
| Ширина                                                   | 240 мм    |
| Высота                                                   | 444 мм    |
| <b>Производитель</b>                                     |           |
| Серия                                                    | DOMO GRI  |
| Артикул товара                                           | 107678530 |
| Страна происхождения                                     | Италия    |
| Гарантия                                                 | 1 год     |
| Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру |           |
| <b>8 (800) 333-02-86</b>                                 |           |

## Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф:



**Надежная сервисная поддержка**

Гарантия на оборудование и проводимые работы. Сопровождение клиента по любым вопросам на всем цикле реализованных объектов



**Индивидуальные проекты**

Богатый опыт работы по нестандартным задачам, созданию опытных образцов с переводом в серийное производство



**Четкое соблюдение сроков**

Ответственное отношение к согласованным срокам - важнейший принцип нашей компании

**Профессионализм сотрудников**

Каждый из 30 инженеров обладает опытом в отрасли более 10 лет, необходимыми сертификатами и допусками, проходит обязательную



ежегодную  
переаттестацию



Работаем по всей  
России

Гарантированная  
техническая  
поддержка в любом  
регионе от  
Калининграда на  
западе до  
Южно-Сахалинска на  
востоке, от Астаны на  
юге до северного Тикси



Любая сложность  
проектов

На сегодняшний день  
наш опыт позволяет  
эффективно решать  
задачи клиента любой  
степени сложности с  
полной  
ответственностью за  
конечный результат

---